8

Verbreitungskarte der «Iris»-Arten (Zertifikat 400)

Artenvielfalt
Anzahl der gemeldeten 200 «Iris»-Arten (SBG Zertifikat 400) die zu den 200 «Bellis»-Arten (SBG Zertifikat 200) neu hinzukommen. Berechnet in einem 5 x 5 km-Rasterquadrat über die Jahre 1994 – 2023. Im Durchschnitt ist jede Art in 795 Quadraten (45%) verbreitet (Minimum 101 [6%]; Maximum 1546 [87%]).





Beste Übungs-Quadrate
Nur ein Quadrat mit mehr als 175 Arten findet man in Huémoz, wo 177 Arten beobachtet wurden. Wenn man die drei schwarzen Quadrate besucht, deckt man alle Arten ab, die für das «Iris»-Zertifikat typisch sind.

info flora

30 Jahre – 30 Karten

Mit 30 Karten zeigen wir, was man mit den Daten der inzwischen auf 11 Millionen Einträge gewachsene Datenbank alles machen kann. Zu diesem unglaublichen Datenschatz haben tausende aufmerksame Fundmelder:innen beigetragen.

30 Jahre ans anni InfoFlora

Seltenste Arten

Die 200 «Iris»-Arten, die das «Bellis»-Zertifikat ergänzen, sind relativ häufige Arten, von denen einige eine etwas regionalere Verbreitung haben (z. B. *Festuca valesiaca*). Die am wenigsten häufigen Arten davon sind:

Festuca valesiaca (6% der Quadrate)
Juniperus sabina (6% der Quadrate)
Stipa pennata aggr. (7% der Quadrate)
Schoenus nigricans (10% der Quadrate)

Festuca valesiaca © Krzysztof Ziarnek, CC BY-SA 4.0

Walliser Schwingel (*Festuca valesiaca*), *Poaceae*, Blütezeit: 5 – 7; Standort und Verbreitung in der Schweiz: Trockenwarme Rasen und Weiden, kollin-subalpin

Juniperus sabina © Christophe Bornand, CC BY-NC-SA 4.0

Sefistrauch (*Juniperus sabina*), *Cupressaceae*, Blütezeit: 4 – 5; Standort und Verbreitung in der Schweiz: Heisse, trockene Hänge, kollin-subalpin(-alpin)

Schoenus nigricans © Michael Jutzi, CC BY-NC-SA 4.0

Schwärzliche Kopfbinse (*Schoenus nigricans*), *Cyperaceae*, Blütezeit: 5 – 7; Standort und Verbreitung in der Schweiz: Sumpfwiesen, Flachmoore, kollin-montan(-subalpin)

Stipa pennata aggr. © Michael Jutzi, CC BY-NC-SA 4.0

Federgras (*Stipa pennata aggr.*), *Poaceae*, Blütezeit: 5 – 7; Standort und Verbreitung in der Schweiz: Trockenrasen, Felsensteppen, kollin(-montan)

Feldbotanik-Zertifikat 400 «Iris»

Die Schweizerische Botanische Gesellschaft (SBG) bietet mit der Unterstützung von InfoFlora die Zertifizierung von Feldbotanik-Kenntnissen an. Es gibt aktuell drei verschiedene Zertifizierungsstufen.

Für das Zertifikat 400 («Iris») werden neben der Kenntnis von 400 Arten (inkl. deren Familienzugehörigkeit) mit ihren Merkmalen auch Kenntnisse der Merkmale von 40 wichtigen Gattungen und 25 wichtigen Familien gefordert. Dabei wird davon ausgegangen, dass man dank diesen Familien- und Gattungskenntnissen eine Übersicht der Schweizer Flora besitzt, welche es auch erlaubt, die wichtigen Familien und Gattungen von ähnlichen abzutrennen.

Rechts sind die 200 Arten aufgeführt, die zusammen mit den Arten des Zertifikats 200 die Artenliste für das Zertifikat 400 bilden. Davon können maximal 50 Arten von der prüfenden Institution durch Arten der Liste für das Zertifikat 600 ausgetauscht werden.

Die komplette Artenliste sowie das aktuelle Reglemente und weitere Informationen sind auf unserer Webseite zu finden: Zertifizierung.

Wir wünschen allen Absolvent:innen der diesjährigen Feldbotanik-Prüfungen viel Erfolg!

- ☐ *Aconitum lycoctonum*
- ☐ *Aconitum napellus*
- ☐ *Adenostyles alliariae*
- ☐ *Adenostyles alpina*
- ☐ *Agrostis capillaris*
- ☐ *Agrostis stolonifera*
- ☐ *Amelanchier ovalis*
- ☐ *Anagallis arvensis*
- ☐ *Anthericum liliago*
- ☐ *Aquilegia vulgaris*
- ☐ *Artemisia absinthium*
- ☐ *Artemisia campestris*
- ☐ *Astrantia major*
- ☐ *Atropa bella-donna*
- ☐ *Avenella flexuosa*
- ☐ *Berberis vulgaris*
- ☐ *Brachypodium pinnatum aggr.*
- ☐ *Brachypodium sylvaticum*
- ☐ *Bromus tectorum*
- ☐ *Buddleja davidii*
- ☐ *Calamagrostis varia*
- ☐ *Campanula rhomboidalis*
- ☐ *Campanula trachelium*
- ☐ *Cardamine heptaphylla*
- ☐ *Carduus personata*
- ☐ *Carex davalliana*
- ☐ *Carex digitata*
- ☐ *Carex echinata*
- ☐ *Carex elata*
- ☐ *Carex hirta*
- ☐ *Carex muricata aggr.*
- ☐ *Carex pallescens*
- ☐ *Carex panicea*
- ☐ *Carex pendula*
- ☐ *Carum carvi*
- ☐ *Castanea sativa*
- ☐ *Centaurea cyanus*
- ☐ *Centaurea montana*
- ☐ *Chaenorrhinum minus*
- ☐ *Chaerophyllum hirsutum*
- ☐ *Chenopodium album*
- ☐ *Chrysosplenium alternifolium*
- ☐ *Circaea lutetiana*
- ☐ *Cirsium arvense*
- ☐ *Cirsium oleraceum*
- ☐ *Crataegus laevigata*
- ☐ *Crepis capillaris*
- ☐ *Cruciata laevipes*
- ☐ *Cynosurus cristatus*
- ☐ *Daphne mezereum*
- ☐ *Deschampsia cespitosa*
- ☐ *Dianthus superbus*
- ☐ *Digitalis grandiflora*
- ☐ *Drosera rotundifolia*
- ☐ *Echium vulgare*
- ☐ *Elymus repens*
- ☐ *Epilobium angustifolium*
- ☐ *Epilobium montanum*
- ☐ *Erica carnea*
- ☐ *Erodium cicutarium*
- ☐ *Euphorbia amygdaloides*
- ☐ *Festuca pratensis*
- ☐ *Festuca valesiaca*
- ☐ *Filipendula ulmaria*
- ☐ *Frangula alnus*
- ☐ *Galanthus nivalis*
- ☐ *Galeopsis tetrahit*
- ☐ *Galium verum*
- ☐ *Gentiana clusii*
- ☐ *Geranium sanguineum*
- ☐ *Globularia cordifolia*
- ☐ *Gymnadenia conopsea*
- ☐ *Gypsophila repens*
- ☐ *Helianthemum nummularium*
- ☐ *Helictotrichon pubescens*
- ☐ *Helleborus foetidus*
- ☐ *Hippophaë rhamnoides*
- ☐ *Hordeum murinum*
- ☐ *Humulus lupulus*
- ☐ *Ilex aquifolium*
- ☐ *Impatiens glandulifera*
- ☐ *Impatiens noli-tangere*
- ☐ *Impatiens parviflora*
- ☐ *Iris pseudacorus*
- ☐ *Iris sibirica*
- ☐ *Juglans regia*
- ☐ *Juncus alpinoarticulatus*
- ☐ *Juniperus sabina*
- ☐ *Laburnum anagyroides*
- ☐ *Lamium album*
- ☐ *Laserpitium latifolium*
- ☐ *Laserpitium siler*
- ☐ *Lathyrus vernus*
- ☐ *Leucojum vernum*
- ☐ *Linum catharticum*
- ☐ *Lonicera alpigena*
- ☐ *Lonicera caerulea*
- ☐ *Lonicera nigra*
- ☐ *Lunaria annua*
- ☐ *Luzula campestris*
- ☐ *Luzula pilosa*
- ☐ *Lycopodium annotinum*
- ☐ *Lysimachia nemorum*
- ☐ *Maianthemum bifolium*
- ☐ *Malva neglecta*
- ☐ *Matricaria chamomilla*
- ☐ *Matricaria discoidea*
- ☐ *Melampyrum pratense*
- ☐ *Melampyrum sylvaticum*
- ☐ *Melilotus albus*
- ☐ *Melilotus officinalis*
- ☐ *Melittis melissophyllum*
- ☐ *Milium effusum*
- ☐ *Molinia caerulea*
- ☐ *Myosotis arvensis*
- ☐ *Nardus stricta*
- ☐ *Neottia nidus-avis*
- ☐ *Nymphaea alba*
- ☐ *Oenothera biennis aggr.*
- ☐ *Ophrys insectifera*
- ☐ *Orchis mascula*
- ☐ *Orobanche alba*
- ☐ *Parnassia palustris*
- ☐ *Pedicularis verticillata*
- ☐ *Petasites albus*
- ☐ *Petasites hybridus*
- ☐ *Peucedanum ostruthium*
- ☐ *Phyteuma betonicifolium*
- ☐ *Pinguicula vulgaris*
- ☐ *Poa bulbosa*
- ☐ *Polygala chamaebuxus*
- ☐ *Polygala vulgaris*
- ☐ *Polygonum aviculare aggr.*
- ☐ *Polygonum bistorta*
- ☐ *Polygonum persicaria*
- ☐ *Populus alba*
- ☐ *Potentilla sterilis*
- ☐ *Primula farinosa*
- ☐ *Prunus mahaleb*
- ☐ *Prunus padus*
- ☐ *Pulmonaria obscura*
- ☐ *Quercus pubescens*
- ☐ *Ranunculus aconitifolius*
- ☐ *Ranunculus platanifolius*
- ☐ *Reynoutria japonica*
- ☐ *Rhamnus cathartica*
- ☐ *Rhinanthus minor*
- ☐ *Rhododendron hirsutum*
- ☐ *Robinia pseudoacacia*
- ☐ *Rosa canina aggr.*
- ☐ *Rumex scutatus*
- ☐ *Salix elaeagnos*
- ☐ *Salix purpurea*
- ☐ *Salvia glutinosa*
- ☐ *Sambucus racemosa*
- ☐ *Sanguisorba minor*
- ☐ *Sanicula europaea*
- ☐ *Saponaria ocymoides*
- ☐ *Saponaria officinalis*
- ☐ *Saxifraga rotundifolia*
- ☐ *Schoenus nigricans*
- ☐ *Scirpus sylvaticus*
- ☐ *Securigera varia*
- ☐ *Sedum sexangulare*
- ☐ *Sempervivum arachnoideum*
- ☐ *Sesleria caerulea*
- ☐ *Silene flos-cuculi*
- ☐ *Silene pratensis*
- ☐ *Sinapis arvensis*
- ☐ *Solanum dulcamara*
- ☐ *Solidago canadensis*
- ☐ *Solidago gigantea*
- ☐ *Solidago virgaurea*
- ☐ *Sonchus oleraceus*
- ☐ *Sorbus torminalis*
- ☐ *Stachys recta*
- ☐ *Stachys sylvatica*
- ☐ *Stellaria nemorum*
- ☐ *Stipa pennata aggr.*
- ☐ *Symphytum officinale*
- ☐ *Thalictrum aquilegiifolium*
- ☐ *Thlaspi arvense*
- ☐ *Trichophorum cespitosum*
- ☐ *Trifolium dubium*
- ☐ *Trifolium medium*
- ☐ *Typha latifolia*
- ☐ *Vaccinium uliginosum aggr.*
- ☐ *Valerianella locusta*
- ☐ *Verbascum lychnitis*
- ☐ *Verbena officinalis*
- ☐ *Veronica arvensis*
- ☐ *Veronica beccabunga*
- ☐ *Veronica filiformis*
- ☐ *Veronica urticifolia*
- ☐ *Vicia sativa*
- ☐ *Vinca minor*
- ☐ *Vincetoxicum hirundinaria*
- ☐ *Viola biflora*
- ☐ *Viola hirta*
- ☐ *Viscum album*

infoflora.ch
info@infoflora.ch
Newsletter abonnieren
Instagram

InfoFlora Genève
c/o Conservatoire et Jardin botaniques
Case postale 71
1, chemin de l'Impératrice
CH-1292 Chambésy-Genève

InfoFlora Bern
c/o Botanischer Garten
Altenbergrain 21
CH-3013 Bern

InfoFlora Lugano
c/o Museo cantonale di storia naturale
Casella postale
Viale Carlo Cattaneo 4
CH-6901 Lugano