9 Verbreitungskarte der «Dryas»-Arten (Zertifikat 600)

Artenvielfalt
Anzahl der gemeldeten 200 «Dryas»-Arten (SBG Zertifikat 600) die zu den den 400 «Iris»-Arten (SBG Zertifikat 400) neu hinzukommen. Berechnet in einem 5x5 km-Rasterquadrat über die Jahre 1994 – 2023. Im Durchschnitt ist jede Art in 555 Quadraten (31%) verteilt (Minimum 52 [3%], Maximum 1324 [75%]).





Beste Übungs-Quadrate
Das artenreichste Quadrat befindet sich in Fully mit 169 Arten. Wenn man die vier schwarzen Quadrate besucht, deckt man alle Arten ab, die für das Dryas-Zertifikat typisch sind.

info flora

30 Jahre – 30 Karten

Mit 30 Karten zeigen wir, was man mit den Daten der inzwischen auf 11 Millionen Einträge gewachsene Datenbank alles machen kann. Zu diesem unglaublichen Datenschatz haben tausende aufmerksame Fundmelder:innen beigetragen.

30 Jahre ans anni InfoFlora

Seltenste Arten

Die 200 «Dryas»-Arten, die das «Iris»-Zertifikat ergänzen, sind weniger häufige Arten.
Sie kommen vor allem in der montanen, subalpinen und alpinen Stufe vor. Die am wenigsten häufigen Arten davon sind:

Ostrya carpinifolia (3% der Quadrate)
Fraxinus ornus (5% der Quadrate)
Consolida regalis (5% der Quadrate)
Tulipa sylvestris (7% der Quadrate)
Thlaspi rotundifolium (11% der Quadrate)

Fraxinus ornus © Christophe Bornand, CC BY-NC-SA 4.0

Manna-Esche (*Fraxinus ornus*), *Oleaceae*, Blütezeit: 4 – 6; Standort und Verbreitung in der Schweiz: Wälder, buschige Hänge, kollin(-montan)

Tulipa sylvestris, Moosalp (VS) © 2005, Beat Bäumler, CC BY-NC-ND 4.0

Weinberg-Tulpe (*Tulipa sylvestris*), *Liliaceae*, Blütezeit: 4 – 6; Standort und Verbreitung in der Schweiz: Obstgärten, Gebüsch, Bergwiesen, felsige Hänge, kollin-subalpin

Ostrya carpinifolia © Christophe Bornand, CC BY-NC-SA 4.0

Hopfenbuche (*Ostrya carpinifolia*), *Betulaceae*, Blütezeit: 4 – 5; Standort und Verbreitung in der Schweiz: Buschwälder in warmen Lagen, kollin-montan

Consolida regalis © Dominik Denzler, CC BY-NC-SA 4.0

Acker-Rittersporn (*Consolida regalis*), *Ranunculaceae*, Blütezeit: 6 – 9; Standort und Verbreitung in der Schweiz: Kalkhaltige Böden, Getreideäcker, kollin(-montan)

Thlaspi rotundifolium, Sanetsch (VS) © 2007, Beat Bäumler, CC BY-NC-ND 4.0

Rundblättriges Täschelkraut (*Thlaspi rotundifolium*), *Brassicaceae*, Blütezeit: 6 – 7; Standort und Verbreitung in der Schweiz: Pionier auf bewegtem Felsschutt, subalpin-alpin

Feldbotanik-Zertifikat 600 «Dryas»

Die Schweizerische Botanische Gesellschaft (SBG) bietet mit der Unterstützung von InfoFlora die Zertifizierung von Feldbotanik-Kenntnissen an. Es gibt aktuell drei verschiedene Zertifizierungsstufen.

Das Zertifikat 600 («Dryas») belegt breite und fundierte Kenntnisse der Arten und der Grundlagen der Feldbotanik. Für das Zertifikat 600 wird eine aktive Kenntnis von 600 in der Schweiz vorkommenden Pflanzenarten geprüft. Es werden Kenntnisse wichtiger Pflanzenfamilien und Pflanzengattungen und ihrer Merkmale verlangt. Kandidat:innen müssen zudem über breite Kenntnisse zu verschiedenen, für die Feldbotanik relevanten, botanischen Themen verfügen.

Rechts aufgeführt sind 200 Arten die gemeinsam mit jenen des Zertifikats 400 die Artenliste für das Zertifikat 600 bilden.

Die komplette Artenliste sowie das aktuelle Reglemente und weitere Informationen sind auf unserer Webseite zu finden: Zertifizierung.

Wir wünschen allen Absolvent:innen der diesjährigen Feldbotanik-Prüfungen viel Erfolg!

- ☐ *Acer opalus*
- ☐ *Achillea atrata*
- ☐ *Achillea erba-rotta subsp. moschata*
- ☐ *Achillea macrophylla*
- ☐ *Acinos alpinus*
- ☐ *Ajuga pyramidalis*
- ☐ *Alchemilla pentaphyllea*
- ☐ *Allium schoenoprasum*
- ☐ *Alnus viridis*
- ☐ *Androsace alpina*
- ☐ *Androsace chamaejasme*
- ☐ *Androsace helvetica*
- ☐ *Androsace obtusifolia*
- ☐ *Antennaria dioica*
- ☐ *Arabis alpina*
- ☐ *Arctium lappa*
- ☐ *Arctostaphylos uva-ursi*
- ☐ *Arenaria biflora*
- ☐ *Arenaria serpyllifolia*
- ☐ *Arnica montana*
- ☐ *Asarum europaeum*
- ☐ *Asperula cynanchica*
- ☐ *Asplenium viride*
- ☐ *Aster alpinus*
- ☐ *Aster bellidiastrum*
- ☐ *Astragalus alpinus*
- ☐ *Astragalus frigidus*
- ☐ *Athamanta cretensis*
- ☐ *Bartsia alpina*
- ☐ *Betula pubescens*
- ☐ *Biscutella laevigata*
- ☐ *Blechnum spicant*
- ☐ *Botrychium lunaria*
- ☐ *Campanula barbata*
- ☐ *Campanula cochleariifolia*
- ☐ *Campanula scheuchzeri*
- ☐ *Cardamine resedifolia*
- ☐ *Carduus defloratus*
- ☐ *Carex acutiformis*
- ☐ *Carex atrata*
- ☐ *Carex curvula*
- ☐ *Carex ferruginea*
- ☐ *Carex firma*
- ☐ *Carex parviflora*
- ☐ *Carex sempervirens*
- ☐ *Carlina acaulis*
- ☐ *Cerastium arvense*
- ☐ *Cerastium latifolium*
- ☐ *Cerastium uniflorum*
- ☐ *Chenopodium bonus-henricus*
- ☐ *Cicerbita alpina*
- ☐ *Cirsium spinosissimum*
- ☐ *Coeloglossum viride*
- ☐ *Consolida regalis*
- ☐ *Cornus mas*
- ☐ *Cotoneaster integerrimus*
- ☐ *Crepis aurea*
- ☐ *Crocus albiflorus*
- ☐ *Cuscuta epithymum*
- ☐ *Cystopteris fragilis*
- ☐ *Daphne striata*
- ☐ *Dipsacus fullonum*
- ☐ *Doronicum clusii*
- ☐ *Doronicum grandiflorum*
- ☐ *Draba aizoides*
- ☐ *Dryas octopetala*
- ☐ *Elyna myosuroides*
- ☐ *Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum*
- ☐ *Equisetum sylvaticum*
- ☐ *Erigeron alpinus*
- ☐ *Erigeron uniflorus*
- ☐ *Eriophorum scheuchzeri*
- ☐ *Eriophorum vaginatum*
- ☐ *Euphorbia helioscopia*
- ☐ *Euphrasia minima*
- ☐ *Euphrasia rostkoviana*
- ☐ *Festuca arundinacea*
- ☐ *Fraxinus ornus*
- ☐ *Galium anisophyllon*
- ☐ *Gentiana campestris*
- ☐ *Gentiana germanica*
- ☐ *Gentiana lutea*
- ☐ *Gentiana punctata*
- ☐ *Gentiana purpurea*
- ☐ *Gentiana verna*
- ☐ *Geranium rotundifolium*
- ☐ *Geum montanum*
- ☐ *Globularia nudicaulis*
- ☐ *Gnaphalium supinum*
- ☐ *Gnaphalium sylvaticum*
- ☐ *Hedysarum hedysaroides*
- ☐ *Helianthemum alpestre*
- ☐ *Herniaria glabra*
- ☐ *Hieracium villosum*
- ☐ *Homogyne alpina*
- ☐ *Huperzia selago*
- ☐ *Juncus trifidus*
- ☐ *Juniperus communis subsp. alpina*
- ☐ *Kernera saxatilis*
- ☐ *Knautia dipsacifolia*
- ☐ *Lemna minor*
- ☐ *Leontodon helveticus*
- ☐ *Leontopodium alpinum*
- ☐ *Leucanthemopsis alpina*
- ☐ *Leucanthemum adustum*
- ☐ *Ligusticum mutellina*
- ☐ *Linaria alpina*
- ☐ *Lloydia serotina*
- ☐ *Loiseleuria procumbens*
- ☐ *Luzula lutea*
- ☐ *Malus sylvestris*
- ☐ *Malva sylvestris*
- ☐ *Medicago falcata*
- ☐ *Mercurialis annua*
- ☐ *Minuartia sedoides*
- ☐ *Minuartia verna*
- ☐ *Myosotis alpestris*
- ☐ *Narcissus poëticus aggr.*
- ☐ *Narcissus pseudonarcissus*
- ☐ *Nigritella rhellicani aggr.*
- ☐ *Onobrychis montana*
- ☐ *Orchis ustulata*
- ☐ *Ostrya carpinifolia*
- ☐ *Oxyria digyna*
- ☐ *Oxytropis campestris*
- ☐ *Oxytropis jacquinii*
- ☐ *Pedicularis foliosa*
- ☐ *Pedicularis tuberosa*
- ☐ *Phleum alpinum aggr.*
- ☐ *Phyllitis scolopendrium*
- ☐ *Phyteuma hemisphaericum*
- ☐ *Phyteuma orbiculare*
- ☐ *Pinguicula alpina*
- ☐ *Pinus cembra*
- ☐ *Pinus mugo subsp. uncinata*
- ☐ *Pinus mugo subsp. mugo*
- ☐ *Plantago alpina*
- ☐ *Plantago atrata*
- ☐ *Poa alpina*
- ☐ *Polygonatum verticillatum*
- ☐ *Polygonum viviparum*
- ☐ *Polypodium vulgare*
- ☐ *Populus nigra*
- ☐ *Potentilla aurea*
- ☐ *Potentilla crantzii*
- ☐ *Primula auricula*
- ☐ *Primula hirsuta*
- ☐ *Pritzelago alpina*
- ☐ *Pulsatilla alpina subsp. alpina*
- ☐ *Pulsatilla alpina subsp. apiifolia*
- ☐ *Pulsatilla vernalis*
- ☐ *Pyrus pyraster*
- ☐ *Ranunculus alpestris*
- ☐ *Ranunculus glacialis*
- ☐ *Ranunculus kuepferi*
- ☐ *Ranunculus montanus aggr.*
- ☐ *Rosa pendulina*
- ☐ *Rumex alpinus*
- ☐ *Salix appendiculata*
- ☐ *Salix helvetica*
- ☐ *Salix herbacea*
- ☐ *Salix reticulata*
- ☐ *Salix retusa*
- ☐ *Saxifraga aizoides*
- ☐ *Saxifraga androsacea*
- ☐ *Saxifraga bryoides*
- ☐ *Saxifraga caesia*
- ☐ *Saxifraga oppositifolia*
- ☐ *Saxifraga paniculata*
- ☐ *Saxifraga stellaris*
- ☐ *Sedum acre*
- ☐ *Sedum atratum*
- ☐ *Selaginella selaginoides*
- ☐ *Sempervivum montanum*
- ☐ *Senecio alpinus*
- ☐ *Senecio doronicum*
- ☐ *Senecio incanus*
- ☐ *Sibbaldia procumbens*
- ☐ *Silene acaulis*
- ☐ *Silene rupestris*
- ☐ *Soldanella alpina*
- ☐ *Soldanella pusilla*
- ☐ *Spergularia rubra*
- ☐ *Teucrium chamaedrys*
- ☐ *Teucrium montanum*
- ☐ *Thesium alpinum*
- ☐ *Thlaspi rotundifolium*
- ☐ *Traunsteinera globosa*
- ☐ *Trifolium alpinum*
- ☐ *Trifolium badium*
- ☐ *Tulipa sylvestris*
- ☐ *Ulmus minor*
- ☐ *Vaccinium vitis-idaea*
- ☐ *Valeriana montana*
- ☐ *Valeriana tripteris*
- ☐ *Veratrum album*
- ☐ *Veronica bellidioides*
- ☐ *Veronica fruticans*
- ☐ *Viola arvensis*
- ☐ *Viola calcarata*

infoflora.ch
info@infoflora.ch
Newsletter abonnieren
Instagram

InfoFlora Genève
c/o Conservatoire et Jardin botaniques
Case postale 71
1, chemin de l'Impératrice
CH-1292 Chambésy-Genève

InfoFlora Bern
c/o Botanischer Garten
Altenbergrain 21
CH-3013 Bern

InfoFlora Lugano
c/o Museo cantonale di storia naturale
Casella postale
Viale Carlo Cattaneo 4
CH-6901 Lugano