

# Schwarze Liste und Watch-Liste (Beobachtungsliste)

erstellt von der Schweizerischen Kommission für die Erhaltung von Wildpflanzen SKEW  
[http://www.cps-skew.ch/deutsch/schwarze\\_liste.htm](http://www.cps-skew.ch/deutsch/schwarze_liste.htm)

## Definitionen

- Neophyten:** gebietsfremde Pflanzenarten, die nach dem Jahr 1500 eingebracht wurden und wildlebend etabliert sind.
- Invasive Arten:** Arten, die sich so stark und rasch ausbreiten, dass sie andere für den betreffenden Lebensraum charakteristische Arten verdrängen.
- Schwarze Liste:** Liste der invasiven Neophyten der Schweiz, die in den Bereichen Biodiversität, Gesundheit und/oder Ökonomie Schäden verursachen. Vorkommen und Ausbreitung dieser Arten müssen verhindert werden.
- Watch-Liste:** Liste der invasiven Neophyten der Schweiz, die das Potential haben, Schäden zu verursachen und deren Ausbreitung daher überwacht und wenn nötig eingedämmt werden muss. Im benachbarten Ausland verursachen diese Arten schon Schäden.

*Diese Listen werden aufgrund von Schadensmeldungen und ZDSF-Verbreitungskarten periodisch aktualisiert.*

## Erklärungen zu den Tabellen

### Verbreitung

xxx	Sehr häufig
xx	Häufig
x	Eher selten

### Auswirkungen

D	Destabilisiert Böden, fördert Erosion
G	Gesundheitsschädigend
L	Problempflanze in landwirtschaftlichen Flächen
V	Verdrängt einheimische Arten

### Ökologische Gruppen (nach Landolt 1991 und Moser et al. 2002)

Landolt E. 1991: Gefährdung der Farn- und Blütenpflanzen in der Schweiz. BUWAL/EMDZ, Bern.

Moser D. et al. 2002: Rote Liste der gefährdeten Arten der Schweiz: Farn- und Blütenpflanzen. BUWAL/EMDZ, Bern.

1	Waldpflanzen
2	Gebirgspflanzen
3	Pionierpflanzen niederer Lagen
4	Wasserpflanzen
5	Sumpfpflanzen
6	Pflanzen magerer (trockener oder wechsellückiger) Wiesen
7	Unkraut- oder Ruderalpflanzen
8	Fettwiesenpflanzen

### Lebensraumtypen (nach Delarze et al. 1999)

Delarze R. et al. 1999: Lebensräume der Schweiz. Ott Verlag, Thun.

1	Gewässer
2	Vegetation der Ufer und der Feuchtgebiete
3	Gletscher, Fels, Schutt und Geröll
4	Rasen, Wiesen
5	Krautsäume, Hochstaudenfluren, Gebüsche
6	Wälder
7	Pioniervegetation oft gestörter Plätze (Ruderalstandorte)
8	Pflanzungen, Äcker, Kulturen
9	Bauten, Anlagen

## Schwarze Liste

CPS/SKEW, April 2007

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Jura u. Nordostschweiz	Mittelland	Nordalpen	Zentralalpen	Südalpen und Tessin	Auswirkungen	Ökologische Gruppe	Lebensraumtyp
<i>Ailanthus altissima</i>	Götterbaum	-	xx	x	x	xxx	V	3	7, 8
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Aufrechte Ambrosie	x	xx	x	x	xx	G, L	3	7, 8, 9
<i>Artemisia verlotiorum</i>	Verlot'scher Beifuss	x	xx	x	x	xxx	L, V	7	7, 8
<i>Buddleja davidii</i>	Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch	x	xx	xx	x	xxx	V	3	2, 7
<i>Elodea canadensis</i> <i>Elodea nuttallii</i>	Gewöhnliche Wasserpest; Nuttalls Wasserpest	xx -	xx x	x -	- -	xx x	V	4	1
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Riesen-Bärenklau	xx	xx	x	x	x	G, V	7	2, 7
<i>Impatiens glandulifera</i>	Drüsiges Springkraut	xx	xxx	xx	x	xxx	V, D	7	2
<i>Lonicera japonica</i>	Japanisches Geissblatt	-	x	-	-	xx	V	1	5, 6
<i>Polygonum polystachyum</i>	Himalaja-Knöterich	-	x	-	-	x	V, D	7	5, 7
<i>Prunus laurocerasus</i>	Kirschlorbeer	x	xx	-	-	xx	V	1	6
<i>Prunus serotina</i>	Herbstkirsche	-	x	-	-	xx	V	1	5, 6
<i>Reynoutria japonica</i> = <i>Fallopia j.</i> = <i>Polygonum cuspidatum</i>	Japanischer Stauden-Knöterich	xx	xxx	xxx	x	xxx	V, D	7	2, 5, 7
<i>Reynoutria sachalinensis</i> + <i>R. X bohemica</i>	Sachalin-Knöterich + Bastard- Knöterich	-	x	?	?	x	V, D	5, 7	2, 5, 7
<i>Rhus typhina</i>	Essigbaum	-	x	x	?	xx	V, G	3	5, 7
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsche Akazie, Robinie	x	xx	xx	x	xxx	V	1	4, 5, 6, 7
<i>Rubus armeniacus</i>	Armenische Brombeere	xx	xxx	xxx	x	xx	V	3	5, 6, 7
<i>Senecio inaequidens</i>	Schmalblättriges Greiskraut	-	xx	x	-	xx	V, L	3	7, 8, 9
<i>Solidago canadensis</i> s.l.	Kanadische Goldrute	x	xxx	xxx	x	xxx	L, V (G)	3	4, 7
<i>Solidago gigantea</i> = <i>S. serotina</i>	Spätblühende Goldrute	xxx	xxx	xxx	x	xxx	V	5	2, 4, 7
<b>Arten der Schwarzen Liste mit lokaler bis regionaler Bedeutung</b>									
<i>Ludwigia grandiflora</i>	Grossblütiges Heusenkraut	-	x GE	-	-	-	V	4	1, 2
<i>Lysichiton americanus</i>	Amerikanischer Stinktierkohl	-	x BE	-	-	-	V	5	2
<i>Pueraria lobata</i>	Pueraria, Kudzu, Kopoubohne	-	-	-	-	x	V	1, 7	5, 7

**Watch-Liste (Beobachtungsliste)**

CPS/SKEW, Mai 2008

Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Regionen					Auswirkungen	Ökologische Gruppe	Lebensraumtyp
		Jura u. Nordostschweiz	Mittelland	Nordalpen	Zentralalpen	Südalen und Tessin			
<i>Bunias orientalis</i>	Östliches Zackenschötchen	-	xx	x	xx	-	V, L	7	4, 7
<i>Cornus sericea</i>	Seidiger Hornstrauch	x	xx	x	?	x	V	1	2, 7, 8
<i>Cyperus esculentus</i>	Essbares Zypergras	-	x	-	-	x	L, V	5, 7	2, 7, 8
<i>Erigeron annuus</i> s.l.	Einjähriges Berufkraut	x	xx	xx	x	x	L, V	3, 6, 7	(4) 7, 8
<i>Helianthus tuberosus</i> s.l.	Topinambur	x	x	x	x	x	V	7	2, 7
<i>Impatiens balfourii</i>	Balfours Springkraut	Infoblatt und Angaben zur Verbreitung folgen					NEU auf WL (2007)		
<i>Lonicera henryi</i>	Henrys Geissblatt	-	x	-	-	x	V	1	5, 6
<i>Lupinus polyphyllus</i>	Vielblättrige Lupine	x	x	-	x	-	V	3	7
<i>Mahonia aquifolium</i> s.l.	Mahonie	x	x	-	-	x	V	1, 7	6, 7
<i>Parthenocissus inserta</i>	Jungfernebe	Infoblatt und Angaben zur Verbreitung folgen					NEU auf WL (2007)		
<i>Paulownia tomentosa</i>	Paulownie	Infoblatt und Angaben zur Verbreitung folgen					NEU auf WL (2007)		
<i>Phytolacca americana</i> <i>Phytolacca esculenta</i>	Kermesbeere Essbare Kermesbeere	Infoblatt und Angaben zur Verbreitung folgen					NEU auf WL (2007)		
<i>Sedum spurium</i>	Kaukasus-Fettkraut	x	x	x	x	x	V	3	3, 7
<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	Runzelblättriger Schneeball	Infoblatt und Angaben zur Verbreitung folgen					NEU auf WL (2007)		
<b>Arten der Watch-Liste mit lokaler bis regionaler Bedeutung</b>									
<i>Amorpha fruticosa</i>	Bastardindigo	-	x	-	-	xx	V	5	2, 3
<i>Asclepias syriaca</i>	Syrische Seidenpflanze	Infoblatt und Angaben zur Verbreitung folgen					NEU auf WL (2007)		
<i>Bassia scoparia</i>	Besen-Radmelde	Infoblatt und Angaben zur Verbreitung folgen					NEU auf WL (2007)		
<i>Glyceria striata</i>	Gestreiftes Süßgras	Infoblatt und Angaben zur Verbreitung folgen					NEU auf WL (2007)		
<i>Senecio rupestris</i>	Felsen-Kreuzkraut	-	-	x	xx	x	V	3	3, 7
<i>Trachycarpus fortunei</i>	Japan. Fächerpalme, Hanfpalme	-	-	-	-	xx	V	1	5, 6

**Hinweis**

Zur Entscheidung, ob ein Neophyt in die Schwarze Liste oder in die Watch-Liste aufgenommen werden muss, wurde ein Einteilungsschlüssel erarbeitet → siehe <http://cps-skew.ch/deutsch/einteilungsschlüssel.htm>.